

סיקור אלימות נגד נשים מצד בן זוג במערכת הבריאות וקבלת מידע על מקורות סיוע להתמודדות עם אלימות בזמן מגפת הקורונה



ביאטריס פקר-אגרונסקי, ד"ר סמירה אלפיומי-זיאדנה, רוסלן סרגיינקו, פרופ' ניהאיה דאוד


אוניברסיטת בן גוריון בנגב

רקע: מדיניות סיקור אלימות מצד בן זוג (אמב"ז) בשירותי הבריאות מתקיימת בהרבה מדינות בעולם והינה הכרחית במיוחד בתקופת אסונות ומגפות בהן שיעור האמב"ז נמצא בעליה. בישראל, החל משנת 2003 הוסדרו נהלים המחייבים סיקור אמב"ז נגד נשים במערכת הבריאות ומתן מידע על גורמי סיוע. מחקר משנת 2015 הראה שרק מחצית מהנשים עברו תשאול על אמב"ז. נשאלת השאלה האם במהלך תקופת סגרי הקורונה שבמהלכם הייתה עליה באמב"ז, נשים עברו תשאול לאמב"ז כמו בתקופה טרם המגפה.


מטרות: לבדוק את שיעור הנשים אשר עברו תשאול לאמב"ז וקבלו מידע על מקורות סיוע במערכת הבריאות בשני סגרים של מגפת הקורונה.

שיטות: נערך סקר אינטרנטי שכלל מדגם נוחות של 679 נשים בגילאי 18-75 שגויסו בשיטת כדור השלג דרך הרשתות החברתיות. איסוף הנתונים החל במהלך הסגר השני ולאורך התקופה עד תום הסגר השלישי. הסקר כלל שאלות על מעשי אמב"ז, תשאול על אמב"ז נבדק ע"י השאלה "האם קרה אי פעם כשביקרת בשירותי הבריאות מישהו שאל אותך אם הנך קורבן לאלימות?", בנוסף, הנשים נשאלו על קבלת מידע לגבי מקורות סיוע להתמודדות עם אמב"ז.

שעורי דיווח על תשאול אמב"ז במערכת הבריאות וקבלת מידע על מקורות סיוע בקרב נשים נפגעות אמב"ז:



שעורי דיווח על תשאול אמב"ז במערכת הבריאות וקבלת מידע על מקורות סיוע:



עברו את שניהם - תשאול וקבלת מידע - ES & RI | קיבלו מידע על מקורות סיוע - RI | עברו תשאול במערכת הבריאות - ES

- נשים שחוו אמב"ז היו בעלות סיכוי נמוך יותר לקבל מידע וסיכוי גבוה יותר לעבור תשאול.
- נשים לא נשואות ונשים בגילאי 46-75 היו בעלות סיכוי נמוך יותר לעבור תשאול.
- נשים דתיות ומהגרות יהודיות ואחרות היו בעלות סיכוי גבוה יותר לעבור תשאול.
- נשים ערביות היו בעלות סיכוי נמוך יותר לקבל מידע.

ממצאים



מסקנות והמלצות: חשוב להגביר את המאמצים לתשאול אמב"ז במערכת הבריאות ומתן מידע על מקורות סיוע במיוחד בזמן המגפה לנוכח העלייה בשיעורי האמב"ז נגד נשים.